



Especificaciones Philips Campana LED  
BY122X Coreline G5 Aluminium Gris  
133W 20000lm 55D - 840 Blanco Frio |  
IP65 - Interact Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 246371                          |
| EAN                              | 8719514955929                   |
| Código del Fabricante            | 95592900                        |
| Marca                            | Philips                         |
| Nombre del fabricante            | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 75000                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 133W                                 |
| Regulable                     | Sí, regulable con Philips Interact   |
| Lampara Incluida              | Sí                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Ángulo de Luz (grados)        | 55                                   |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Orientable               | No                    |
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 20000lm               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150                   |
| Factor de Potencia       | >0.95                 |
| Luz de emergencia        | Sin luz de emergencia |
| Tipo de Producto         | HighBay LED           |

### Información de luminaria

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8                          | 95592900                   |
| Montura                       | Superficial                |
| Conexión de la Luminaria      | Unidad de conexión 3 polos |
| Cubierta Óptica               | PC (policarbonato)         |
| Nivel de Protección IP        | IP65                       |
| Protección Contra impactos    | IK05 - 0.70 Joule          |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50                 |
| Color de la Luminaria         | Gris                       |
| Material                      | Aluminio                   |
| Color de la carcasa           | Gris                       |
| Product Serie                 | BY122X                     |

### Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 530 |
| Ancho (mm)    | 393 |
| Altura (mm)   | 99  |
| Diámetro (mm) | 290 |

### Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

