



**Especificaciones Philips Downlight LED
CoreLine DN142B Aluminium Blanco
24.9W 2350lm 90D - 840 Blanco Frio |
Recorte 200mm - IP54/IP20 - Interact
Regulable - Blanco Reflector - Luz De
Emergencia 3 Horas**

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	250528
EAN	8720169109179
Código del Fabricante	8720169109179
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	3 Horas
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x42
Potencia	24.9W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática

Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Ángulo de Luz (grados)	90
Flujo Luminoso (Lumen)	2350lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95
Factor de Potencia	>0.95
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 25 - Para pasillos y escaleras
Cubierta Óptica	Plástico
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	205
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	Rosca [Conector de rosca]
Product Serie	CoreLine

Dimensiones

Altura (mm)	105
Diámetro (mm)	216

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

